



**brennenstuhl®**

# SICHERHEITSINFORMATIONEN

## SAFETY INFORMATION

---

|           |                                     |           |                              |           |                              |
|-----------|-------------------------------------|-----------|------------------------------|-----------|------------------------------|
| <b>DE</b> | Sicherheitsinformationen            | <b>HU</b> | Biztonsági információk       | <b>LT</b> | Saugos informacija           |
| <b>EN</b> | Safety information                  | <b>RU</b> | Информация о безопасности    | <b>LV</b> | Drošības informācija         |
| <b>FR</b> | Informations sur la sécurité        | <b>TR</b> | Güvenlik bilgileri           | <b>HR</b> | Sigurnosne informacije       |
| <b>NL</b> | Veiligheidsinformatie               | <b>FI</b> | Turvallisuustiedot           | <b>RO</b> | Informații privind siguranța |
| <b>IT</b> | Informazioni sulla sicurezza        | <b>GR</b> | Πληροφορίες για την ασφάλεια | <b>BG</b> | Информация за безопасност    |
| <b>SE</b> | Säkerhetsinformation                | <b>PT</b> | Informações de segurança     | <b>DK</b> | Oplysninger om sikkerhed     |
| <b>ES</b> | Información de seguridad            | <b>EE</b> | Ohutusalane teave            | <b>NO</b> | Sikkerhetsinformasjon        |
| <b>PL</b> | Informacje dotyczące bezpieczeństwa | <b>SK</b> | Bezpečnostné informácie      | <b>UA</b> | Інформація з техніки безпеки |
| <b>CZ</b> | Bezpečnostní informace              | <b>SI</b> | Varnostne informacije        | <b>AR</b> | معلومات السلامة              |

---

[WWW.BRENNENSTUHL.COM](http://WWW.BRENNENSTUHL.COM)


05/05/2025



**HUSS BL01**  
**Art.-Nr.: 1150780000**  
**575W MAX 220-250V~ / 2.5A / 50/60Hz**  
**2m H05VV-F 2X0.75MM<sup>2</sup>**

**Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG**  
Seestr. 1-3 · D-72074 Tübingen  
service@brennenstuhl.de  
service.brennenstuhl.com  
[www.brennenstuhl.com](http://www.brennenstuhl.com)

USB Output  
2XUSB Type C charge, PD20W  
Single TYPE-C1/C2: 5.0V  $\Rightarrow$  3.0A, 9.0V  $\Rightarrow$  2.22A, 12.0V  $\Rightarrow$  1.67A  
Rated Power: Max. 20.0W  
C1+C2: 5.0V  $\Rightarrow$  3.0A, 15.0W



# hugo!

by **brennenstuhl®**

Wir hoffen, du bist genauso begeistert  
von deiner neuen hugo! TRAVEL, wie wir es sind.

In deiner neuen hugo! TRAVEL vereinen wir minimalistisches Design  
mit hochwertigster Technologie und nachhaltigen Komponenten.

In der Entwicklung steckt unsere Erfahrung seit über 60 Jahren,  
mit dem Anspruch, das Bestehende neu zu denken.

Und jetzt kommst du ins Spiel! Deine Begeisterung  
und dein Feedback sind uns unglaublich wichtig.


Wir würden uns freuen, wenn du uns hilfst, weitere Menschen  
für unsere Produkte zu begeistern. Teile uns deine Erfahrungen  
mit der hugo! TRAVEL auf Social Media, markiere uns gerne,  
oder schreibe eine Rezension.

We hope you are as excited  
about your new hugo! TRAVEL as we are.

In your new hugo! TRAVEL, we combine minimalistic design  
with the highest quality technology and sustainable components.  
The development process is based on over 60 years of experience,  
with the aim of rethinking the status quo.

And now, it's your turn to join us! Your enthusiasm and feedback  
mean the world to us. We would be delighted if you could help us  
to make our products known to even more people.

Share your experience with the hugo! TRAVEL on social media,  
tag us or leave a review. We can't wait to hear from you!



**Anschlusskabel  
Connection cable**

1,5m H05VV-F 2x 0,75mm<sup>2</sup>

**Euro Steckdose  
Euro socket**

1 x 220 - 250 V

**USB C  
Ladebuchsen  
Charging sockets**

2 x Power Delivery 20W

**Anti-Rutschgummierung  
Anti-slip rubber coating**



Nicht hintereinander stecken! Spannungsfrei nur bei gezogenem Stecker! Nicht abgedeckt betreiben! Nur zur Verwendung in trockenen Räumen! Wegen erhöhter Temperaturbelastung nur im abgewickelten Zustand betreiben! Nicht in der Schweiz und Frankreich zulässig!

Do not plug in one after the other! Only de-energise when the plug is disconnected! Do not operate covered! For use in dry rooms only! Only operate when uncoiled due to increased temperature load! Not permitted in Switzerland and France!

**brennenstuhl®**

